

## Umbrales de Daño para Defoliadoras (UDE) - Soja a 35 cm -



Fuente: Ing. Nicolás Iannone

PERÍODO	CONDICIONES	GRUPOS	UMBRALES
<b>V E G E T A T I V O</b>	<b>Buenas condiciones</b>  (adecuado desarrollo)	<b>III y IV</b>	<b>20 % de Defoliación</b> y <b>5 o más orugas/m &gt; 1,5cm</b>
		<b>V y VI</b>	<b>30 % de Defoliación</b> y <b>5 o más orugas/m &gt; 1,5cm</b>
	<b>Estrés hídrico</b>  (limitado desarrollo)	<b>III y IV</b>	<b>10 % de Defoliación</b> y <b>más de 2 orugas/m &gt; 1,5cm</b>
		<b>V y VI</b>	<b>15 % de Defoliación</b> y <b>más de 2 orugas/m &gt; 1,5cm</b>
<b>R E C E P T I V O V D O</b>	<b>Desde R3</b>	<b>III y IV</b>	<b>8 – 10 % de Defoliación</b> y <b>5 orugas/m &gt; de 1,5 cm</b>
	<b>hasta R5</b> (inclusive)	<b>V y VI</b>	<b>15 – 20 % de Defoliación</b> y <b>5 orugas/m &gt; de 1,5 cm</b>

Umbrales de Daño a ajustar según regiones, específico grupo de maduración, tipo de soja, y otros espaciamentos.